









BAĞ İLAÇLAMA PROGRAMI


PROBLEMLER	BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	KIŞ İLAÇLAMASI	GÖZLER UYANIRKEN	YAZ İLAÇLAMASINDAN 20 GÜN SONRA	SÜRÜNGENLER 20-25 CM OLUNCA	ÇİÇEK TOMURCUĞU DÖNEMİ	KORUKLAR SAÇMA İRİLİĞİNDE OLUNCA	KORUKLAR NOHUT İRİLİĞİNDE OLUNCA	DANELERE TATLI SU YÜRÜMEYE BAŞLADIĞINDA
HASTALIKLAR	ÖLÜKOL	HEKTAŞ BORDO® 20 WP	CURZEB® 50 WP						
	MİLDİYÖ				TROOPER® 72 WP ELECTIS® 75 WG CAIRA® PLUTO® WG		PROGUARD® 600	BESENTIA® CAIRA® EXPERT TEAM®	
	BAĞ ANTRAKNOZU				BORDOFLOW®		HEKTAŞ BAKIR®		
	KÜLLEME				DOMARK® 10 EC		PENRIVAL® 100 EC	DOMARK® 10 EC	
	KURŞUNİ KÜF								THEORY® RHYTHM® SC

PROBLEMLER	BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	KIŞ İLAÇLAMASI	GÖZLER UYANIRKEN	YAZ İLAÇLAMASINDAN 20 GÜN SONRA	SÜRÜNGENLER 20-25 CM OLUNCA	ÇİÇEK TOMURCUĞU DÖNEMİ	KORUKLAR SAÇMA İRİLİĞİNDE OLUNCA	KORUKLAR NOHUT İRİLİĞİNDE OLUNCA	DANELERE TATLI SU YÜRÜMEYE BAŞLADIĞINDA
ZARARLILAR	THRIPS								
	BAĞ MAYMUNCUĞU		SUTRA® 50 CS						
	DÜRMECE			DELTHARIN® 2.5 EC					
	SALKIM GÜVESİ YUMURTA					GREMLIN® CAMEO®			
	SALKIM GÜVESİ LARVA					GREMLIN® TAKUMI®	CAMEO® FURY® 10 EW	SPINTOR® 240 SC SUTRA® 50 SC	GREMLIN® FURY® 10 EW
	KIRMIZI ÖRÜMCEK					SMACH® TWISTER® 5 EC	FLORAMITE® 240 SC DELOS®		






ÇELTİK İLAÇLAMA PROGRAMI

PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	TOHUM	ÇİMLENME DÖNEMİ	2-4 YAPRAKLI DÖNEM	KARDEŞLENME ÖNCESİ	KARDEŞLENME BAŞLANGICI	KARDEŞLENME SONU	SAPA KALKMA DÖNEMİ
HASTALIKLAR	ÇELTİK YANIĞI				TRAILER®			TRAILER® ALTIS® PREMIER	RAUMA® CAIRA®
PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	TOHUM	ÇİMLENME DÖNEMİ	2-4 YAPRAKLI DÖNEM	KARDEŞLENME ÖNCESİ	KARDEŞLENME BAŞLANGICI	KARDEŞLENME SONU	SAPA KALKMA DÖNEMİ
YABANCI OTLAR (Dar ve Geniş Yapraklı)	KIZOTU VENÜS OTU TOPALAK				DALIA® HEKTAZONE® SÜPER FEDORA®				
	SANDALYA SAZI KINDIRA								
	DARICAN								
	ÇELTİKSİ DARICAN								
	KURBAĞA KAŞIĞI								
	DİP OTU								
	BARAJ OTU İLE BULAŞIK ALANLAR					FEDORA®			








ELMA İLAÇLAMA PROGRAMI

PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	UYKU DÖNEMİ	FARE KULAĞI DÖNEMİ	PEMBE TOMURCUK DÖNEMİ	ÇİÇEK TAÇ YAPRAKLARI %80 DÖKÜLDÜĞÜNDE	MEYVE DÖNEMİ BAŞLANGICI	MEYVE DÖNEMİ
HASTALIKLAR	ELMADA KARALEKE		HEKTAŞ GÖZTAŞI®	FRAGMAN® BORDOFLOW® HEKTAŞ BORDO®	FRAGMAN® 50WG	BIELLA® CLICK®	ATREUS®	SHUTTLE® HEKCAP® 50F HEKTRAM FORTE® MAGICAL® 250EC RHYTM®
	ELMA KÜLLEMESİ						SHUTTLE® MİRACLE® 25WP FİNESULFUR®	
PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	UYKU DÖNEMİ	FARE KULAĞI DÖNEMİ	PEMBE TOMURCUK DÖNEMİ	ÇİÇEK TAÇ YAPRAKLARI %80 DÖKÜLDÜĞÜNDE	MEYVE DÖNEMİ BAŞLANGICI	MEYVE DÖNEMİ
ZARARLILAR	S. JOSE KABUKLU BİTİ							
	AĞ KURDU				DİMİLİN® SC 48			
	YAPRAK BİTİ				MALİNOİS®	HEKPLAN® 20 SP	VENTİ®	
	KIRMIZI ÖRÜMCEK					SMACH® CROSHE®		DELOS® LYBEER®
	TESTERELİ ARILAR					DELTHARİN® 2.5 EC		
	YAPRAK GALERİ GÜVESİ					DELTHARİN® 2.5 EC DİMİLİN® SC 48		
	ELMA İÇ KURDU					TAKUMİ® GREMLİN®	MALİNOİS® SUTRA® 50 CS	CAPİTO® VENTİ®









HUBUBAT İLAÇLAMA PROGRAMI

PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	TOHUM	ÇİMLENME DÖNEMİ	KARDEŞLENME ÖNCESİ	KARDEŞLENME BAŞLANGICI	KARDEŞLENME DÖNEMİ	SAPA KALKMA DÖNEMİ	BAYRAK YAPRAK DÖNEMİ	BAŞAK DÖNEMİ
HASTALIKLAR	TOHUMLA TAŞINAN HASTALIKLAR		VİTAVAX® 200 FF HEKTA SÜPER® HEKSİL® DS2							
	KÖK BOĞAZI HASTALIKLARI		VİTAVAX® 200 FF			AXCESS® RAUMA®				
	YAPRAK HASTALIKLARI						ALTİS® PREMIER RAUMA® LASPORNT®			
PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	TOHUM	ÇİMLENME DÖNEMİ	KARDEŞLENME ÖNCESİ	KARDEŞLENME BAŞLANGICI	KARDEŞLENME DÖNEMİ	SAPA KALKMA DÖNEMİ	BAYRAK YAPRAK DÖNEMİ	BAŞAK DÖNEMİ
ZARARLILAR	EKİN KAMBUR BÖCEĞİ				DELTHARİN® 2.5 EC SUTRA® 50 CS					
	SÜNE								MAESTRO® 5 EC SÜPER TAKİMETHRİN® 100 EC	
	KİMİL								SUTRA® 50 CS	
PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	TOHUM	ÇİMLENME DÖNEMİ	KARDEŞLENME ÖNCESİ	KARDEŞLENME BAŞLANGICI	KARDEŞLENME DÖNEMİ	SAPA KALKMA DÖNEMİ	BAYRAK YAPRAK DÖNEMİ	BAŞAK DÖNEMİ
YABANCI OTLAR	DAR YAPRAKLI YABANCI OTLAR			WHEATHER® TESLA®		COWBOY® 80 EC WALNUS® SÜPER (sadece arpada kullanılabilir)	COWBOY® 240 EC			
	GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLAR					ESTER'H® RESİTAL® DUO	HEKTAFERMİN® MAGNOLİA-M®			

MISIR İLAÇLAMA PROGRAMI

PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	TOHUM İLAÇLAMASI	ÇIKIŞ ÖNCESİ	ÇİMLENME DÖNEMİ	2-6 YAPRAKLI DÖNEM	SAPA KALKMA DÖNEMİ	KOÇAN BAĞLAMA DÖNEMİ	KOÇAN BAĞLAMA SONU
HASTALIKLAR	TOHUM VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ FİDE YANIKLIĞI		VİTAVAX® 200 FF						
	MISIR YAPRAK YANIKLIĞI						ALTIS PREMIER®		
PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	TOHUM İLAÇLAMASI	ÇIKIŞ ÖNCESİ	ÇİMLENME DÖNEMİ	2-6 YAPRAKLI DÖNEM	SAPA KALKMA DÖNEMİ	KOÇAN BAĞLAMA DÖNEMİ	KOÇAN BAĞLAMA SONU
YABANCI OTLAR	ÇIKIŞ SONRASI DAR VE GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLAR					MONETT® FULLSPEED®			
PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	TOHUM İLAÇLAMASI	ÇIKIŞ ÖNCESİ	ÇİMLENME DÖNEMİ	2-6 YAPRAKLI DÖNEM	SAPA KALKMA DÖNEMİ	KOÇAN BAĞLAMA DÖNEMİ	KOÇAN BAĞLAMA SONU
ZARARLILAR	TEL KURDU		HEKVİDOR® 600 FS						
	KOÇAN KURDU				SUTRA® GREMLİN® CAPİTO®				
	SAP KURDU				ARRİVO® 25 EC				
	MISIR MAYMUNCUĞU								









PAMUK İLAÇLAMA PROGRAMI

PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	EKİM ÖNCESİ TOHUM İLAÇLAMASI	FİDE DÖNEMİ	TARAKLANMA DÖNEMİ	ÇİÇEKLENME DÖNEMİ	OLGUNLAŞMA DÖNEMİ	KOZA AÇIMI	
HASTALIKLAR	FİDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ		VİTAVAX® 200 FF						
	BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİLERİ								
	KİMYEVİ GÜBRELER VE ORGANİK TOPRAK DÜZENLEYİCİLERİ				BYZM® TF MICROSET SÜPER®				
	KOZA AÇTIRICI VE YAPRAK DÖKTÜRÜCÜ							HEKTAŞ GENESIS® DERİM EXTRA® DORUK ULTRA®	
PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	EKİM ÖNCESİ TOHUM İLAÇLAMASI	FİDE DÖNEMİ	TARAKLANMA DÖNEMİ	ÇİÇEKLENME DÖNEMİ	OLGUNLAŞMA DÖNEMİ	KOZA AÇIMI	
ZARARLILAR	TOPRAK ALTI ZARARLILARI								
	YAPRAK BİTİ YAPRAK PİRESİ			MALİNOIS®					
	PAMUK YAPRAK KURDU			GREMLİN® DİMİLİN® SC 48					
	YEŞİL KURT			TAKUMİ® FURY® 10 EW			CAPİTO® SUTRA® 50 CS*	NEEMARİN® GREMLİN®	
	BEYAZ SİNEK			HEKPLAN® 20 SP					
	KIRMIZI ÖRÜMCEK				DELOS® TWİSTER® 5 EC			CROSHE® TORPEDO® EC	







SEBZE İLAÇLAMA PROGRAMI

PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	FİDE DÖNEMİ	ŞAŞIRTMA ÖNCESİ TARLA HAZIRLIĞI	GELİŞME DÖNEMİ	ÇİÇEKLENME DÖNEMİ	MEYVE BAĞLAMA DÖNEMİ	OLGUNLAŞMA DÖNEMİ	
HASTALIKLAR	KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ		CEBİR®						
	ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI				CUPPOMASTER® SHAKO COP® 5 E CALLEON®				
	MİLDİYÖ				CAİRA® PROGUARD® 600 ELECTİS® 75 WG TROOPER® 72 WP SLOOP® MZ CERES®				
	KÜLLEME					TİRADE SÜPER® 25 EC DOMARK® 10 EC			
	BAKTERİYEL BENEK				SHAKO COP® 5 E				
	KURŞUNİ KÜF				THEORY®				
PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	FİDE DÖNEMİ	ŞAŞIRTMA ÖNCESİ TARLA HAZIRLIĞI	GELİŞME DÖNEMİ	ÇİÇEKLENME DÖNEMİ	MEYVE BAĞLAMA DÖNEMİ	OLGUNLAŞMA DÖNEMİ	
ZARARLILAR	NEMATOD			LOOPER® 10G / DIAMOND® MOCAP® 10G / MOCAP® 20EC					
	THRİPS					SPİNTOR®			
	BEYAZ SİNEK YAPRAK BİTİ				MULİGAN® HEKPLAN® 20 SP HEKVİDOR® 350 SC (Sera) PUSULA® (Sera)				
	KIRMIZI ÖRÜMCEK					FİBON® DELOS® CROSHE® FLORAMİTE® 240 SC			
	DOMATES GÜVESİ				TAKUMİ® CAPİTO® SPİNTOR® 240 SC REBOUND BIOINSECTİCİDE® WP				
	YEŞİL KURT					GREMLİN® SUTRA® 50 CS NEEMARİN®			
	PAMUK YAPRAK KURDU					GREMLİN®			







ŞEKERPANCARI İLAÇLAMA PROGRAMI

PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	TOHUM	EKİM ÖNCESİ	KOTİLEDON DÖNEMİ	2 GERÇEK YAPRAKLI DÖNEM	4-6 YAPRAKLI DÖNEM	GELİŞME DÖNEMİ	HASAD DÖNEMİ
HASTALIKLAR	KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI		HEKTHİRAM FORTE®						
	YAPRAK LEKE HASTALIĞI						LASTPOINT® ALTİS PREMIER®		
	KÜLLEME						MAGICAL® 250 EC		
PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	TOHUM	EKİM ÖNCESİ	KOTİLEDON DÖNEMİ	2 GERÇEK YAPRAKLI DÖNEM	4-6 YAPRAKLI DÖNEM	GELİŞME DÖNEMİ	HASAD DÖNEMİ
YABANCI OTLAR	DAR VE GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLAR			ZOEKON® SÜPER		PAVİLİON® EXTRA PHATEON® 100	HEKTAŞ DRAGO® HEKTAŞTESS®		
PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	TOHUM	EKİM ÖNCESİ	KOTİLEDON DÖNEMİ	2 GERÇEK YAPRAKLI DÖNEM	4-6 YAPRAKLI DÖNEM	GELİŞME DÖNEMİ	HASAD DÖNEMİ
ZARARLILAR	TOPRAK ALTI ZARARLILARI		HEKVİDOR® 600 FS	ARRİVO® 25 EC					
	PANCAR PİRELERİ		HEKVİDOR® 600 FS			DELTHARİN® 2.5 EC	SUTRA® 50 CS		
	KALKAN BÖCEKLERİ					DELTHARİN® 2.5 EC	MAESTRO® 5 EC		
	YAPRAK KURLARI					ARRİVO®			

TÜTÜN İLAÇLAMA PROGRAMI

PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	FİDELİK DÖNEMİ	FİDE DİKİM DÖNEMİ	DİKİM SONRASI	ÇAPALAMA DÖNEMİ	BOYLANMA DÖNEMİ	KIRIM DÖNEMİ
HASTALIKLAR	ÇÖKERTEN		OPEN® 72 SL					
	KÜLLEME					PENRİVAL® 100 EC DOMARK® 10 EC		
	MİLDİYÖ					PROGUARD® 600		
PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	FİDELİK DÖNEMİ	FİDE DİKİM DÖNEMİ	DİKİM SONRASI	ÇAPALAMA DÖNEMİ	BOYLANMA DÖNEMİ	KIRIM DÖNEMİ
ZARALILAR	THRİPSLER							
	YAPRAK BİTLERİ							
	AMERİKAN TİPİ TÜTÜNLERDE KOLTUK SÜRGÜNÜ KONTROLÜ İÇİN							ROYALTAC® ROYAL® MH-30

ZEYTİN İLAÇLAMA PROGRAMI

PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	ŞUBAT ORTASI VEYA MART SONU	NİSANIN İLK YARISI	SÖMEKLER ÇİÇEKLENMEYE BAŞLADIĞINDA	MEYVELER SAÇMA İRİLİĞİNDE	TEMMUZ-AĞUSTOS	EYLÜL	EKİMİN İLK YARISI
HASTALIKLAR	HALKALI LEKE		HEKTAŞ BORDO® 20 WP						HEKTAŞ BORDO® 20 WP HEKTAŞ BAKIR® SHAKO-COP®
			HEKTAŞ BAKIR® CALLEON® HEKTAŞ VOLON®						
PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ	ŞUBAT ORTASI VEYA MART SONU	NİSANIN İLK YARISI	SÖMEKLER ÇİÇEKLENMEYE BAŞLADIĞINDA	MEYVELER SAÇMA İRİLİĞİNDE	TEMMUZ-AĞUSTOS	EYLÜL	EKİMİN İLK YARISI
ZARARLILAR	ZEYTİN PAMUKLU BİTİ				POLİGOR® HEKTHROID® EC 050				
	ZEYTİN GÜVESİ		POLİGOR®		HAWK® 25 EC SUTRA® 50 CS	DELTHARİN® 2.5 EC			
	ZEYTİN KARA KOŞNİLİ						MULİGAN® DELTHARİN® 2.5 EC HEKTHROID® EC 050		
	ZEYTİN SİNEĞİ						MAESTRO® SATRA®	POLİGOR®	
	KABUKLU BİT	